ECOFLOW

# RIVER 2 PRO

Po prostu energia

# Podaruj energię bliskim

Zadbaj o to, abyś wraz z bliskimi mógł cieszyć się dostępem do źródła zasilania w każdych warunkach. Stację zasilania EcoFlow **River 2 Pro** wyposażono w akumulator **LFP** o pojemności **768 Wh**, a dzięki mocy wyjściowej na poziomie **800 W** i **technologii X-Boost** z łatwością zasilisz większość urządzeń domowych, których moc sięga aż **1600 W**. **70 minut** ładowania wystarczy, aby całkowicie odnowić energię akumulatora **River 2 Max**.

**Wymiary**
**270 x 260 x 226 mm**

**Waga Ok. 7,8 kg**

**Moc wyjściowa 800 W**

**Pojemność 768 Wh**

## Niezawodna w każdej sytuacji

Lubisz spędzać czas na świeżym powietrzu? Ze stacją zasilania EcoFlow w każdym miejscu korzystać możesz z potrzebnych Ci urządzeń, takich jak suszarka, czy też mikrofalówka. Zapomnij o ograniczeniach! Przemyślana konstrukcja sprawia, że akumulator jest **odporny na działanie wysokiej temperatury**, a stację użytkować możesz przez **aż 10 lat**.

## Zaufane źródło zasilania

Pożegnaj problem braku dostępu do prądu. Nawet niespodziewana awaria nie będzie miała na Ciebie wpływu, jeżeli masz River 2 Pro – stacja już w **30 ms** zacznie zasilać podłączony sprzęt. Możesz wygodnie zarządzać pracą produktu z poziomu **aplikacji EcoFlow**. Wystarczy, że połączysz smartfona z River 2 Pro przez **Wi-Fi lub Bluetooth**.

# SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| **Pojemność** | 768 Wh |
| **Waga** | Ok. 7,8 kg |
| **Ilość cykli akumulatora** | 80% pojemności po 3000 cykli ładowania |
| **Temperatura pracy** | Od -10°C do 45°C |
| **Optymalna temperatura pracy** | Od 20°C do 30°C |
| **Wymiary** | 27 x 26 x 22,6 cm |
| **Ilość wyjść AC** | 3 |
| **Wejścia** | AC: 940W; Ładowanie solarne: 11-30 V, 13 A 220 W Maks.<br>Ładowarka samochodowa: 12V/24V, 13 A maks. |
| **Wyjścia** | AC: 800 W (przepływie 1600 W); USB-A: 5 V 2,4 A, 12 W; USB-C: 5/9/12/15/20 V DC, 5 A<br>100 W maks; Wyjście zasilania samochodu: 12,6V, 10A, 126 Maks; X-Boost: 1600 W; |
| **Czas ładowania baterii AC (100%)** | 1,1 godziny |
| **Przy użyciu paneli słonecznych (moc)** | 3,5-7 godziny (220 W) |